ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ **Αρ. Φύλλου 3162**

12 Δεκεμβρίου 2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 4759/150963

Πρόγραμμα επιτήρησης της κλασσικής πανώλους των χοίρων (Κ.Π.Χ.) και της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων (Φ.Ν.Χ) για το έτος 2014.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 133/1992 (Α΄ 66), «Επιβολή υγειονομικών μέτρων για την προστασία και εξυγίανση της κτηνοτροφίας από λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα».

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 39/2005 (Α΄ 57) «Μέτρα για την καταπολέμηση της κλασσικής πανώλους των χοίρων».

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/1995 (Α΄ 88) «Μέτρα για την καταπολέμηση ορισμένων ασθενειών των ζώων καθώς και ειδικών μέτρων για τη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων».

4. Την απόφαση 90/251/ΕΟΚ της Επιτροπής της 22ας Μαΐου 1990 (ΕΕ αρ. L 143/06-06-90 σελ. 10) «Για την αναγνώριση της Ελλάδας ως κράτους μέλους επίσημα απαλλαγμένου από την πανώλη των χοίρων στο πλαίσιο του προγράμματος εξάλειψης της ασθένειας αυτής και για την τέταρτη τροποποίηση της απόφασης 81/400/ΕΟΚ περί καθορισμού καθεστώτος των κρατών μελών όσον αφορά την κλασσική πανώλη των χοίρων με στόχο την εξάλειψή της».

5. Την Απόφαση 2002/106/ΕΚ της Επιτροπής της 1ης Φεβρουαρίου 2002 (ΕΕ αρ. L 39/09-02-02 σελ. 71) «Για την έγκριση διαγνωστικού εγχειριδίου με διαγνωστικές διαδικασίες, μεθόδους δειγματοληψίας και κριτήρια για την αξιολόγηση των εργαστηριακών δοκιμών επιβεβαίωσης της κλασσικής πανώλους των χοίρων», όπως αυτή ισχύει.

6. Την υπουργική απόφαση 276914/11-11-2003 «Σχέδιο επείγουσας παρέμβασης για την καταπολέμηση της κλασσικής πανώλους των χοίρων».

7. Την υπ' αριθ. Υ44/5-7-2012 (ΦΕΚ Β΄ 2094) απόφαση του Πρωθυπουργού, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χαρακόπουλο Μάξιμο».

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη και η προκαλούμενη δαπάνη για την αγορά των απαραίτητων αντιδραστηρίων για την εφαρμογή του προγράμματος μέχρι το τέλος του 2014 θα καθορισθεί με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων έτους 2014 Κ.Α.Ε. 1311.

9. Την από 25/11/2013 σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εγκρίνουμε την εφαρμογή του Εθνικού προγράμματος επιτήρησης της κλασσικής πανώλους των χοίρων και της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια, για το έτος 2014, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και διαδικασίες.

Άρθρο 2
Στόχος - Ορισμοί

1. Στόχος του προγράμματος είναι η διατήρηση του καθεστώτος του επίσημα απαλλαγμένου από την κλασσική πανώλη των χοίρων κράτους μέλους της Ε.Ε., όπως αυτό αναγνωρίστηκε με την 90/251/ΕΟΚ απόφαση της Επιτροπής της 22ας Μαΐου 1990 (ΕΕ αρ. L 143/06-06-90 σελ. 10) καθώς και η έγκαιρη διάγνωση κρουσμάτων Κ.Π.Χ. και Φ.Ν.Χ.

Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με:

- τη διαρκή ενημέρωση και εγρήγορση όλων των εμπλεκομένων Κτηνιατρικών αρχών και Φορέων και
- τη διατήρηση της τεχνογνωσίας των Κτηνιατρικών Εργαστηρίων όσον αφορά τις μεθόδους και τεχνικές διάγνωσης της Κ.Π.Χ. και της Φ.Ν.Χ. με σκοπό τη γρήγορη και αξιόπιστη εξαγωγή αποτελεσμάτων.

2. Για το σκοπό της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ορισμοί των Π.Δ. 39/2005 (Α΄ 57), 138/1995 (Α΄ 88) και της απόφασης 2002/106/ΕΚ (ΕΕ αρ. L 39/09-02-02 σελ. 71).

Άρθρο 3
Φορείς εφαρμογής του προγράμματος - Αρμοδιότητες

Στην εφαρμογή του προγράμματος συμμετέχουν οι ακόλουθες Κτηνιατρικές αρχές με τις αντίστοιχες κατά περίπτωση αρμοδιότητες:

1. Το Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το οποίο:

α) Μεριμνά και ευθύνεται για την σύνταξη, τον συντονισμό, την εφαρμογή και διαχείριση του προγράμματος σε ολόκληρη τη χώρα τόσο κατά τις επιμέρους διατάξεις του, όσο και στο σύνολό του.

β) Σε συνεργασία με τις αρχές των παραγράφων 2 και 3 συγκεντρώνει τα εργαστηριακά αποτελέσματα του προγράμματος σε Εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

γ) Παρέχει κατάλληλες οδηγίες και διευκρινίσεις στις αρχές που εφαρμόζουν το πρόγραμμα με σκοπό τη διευκόλυνση και ενίσχυση του έργου τους.

δ) Λαμβάνει τα κατάλληλα εφαρμοστέα και διοικητικά μέτρα σε Εθνικό επίπεδο για την επίτευξη του στόχου του προγράμματος.

ε) Ορίζει τις αρχές και τους φορείς που συμμετέχουν στην εφαρμογή του προγράμματος και καθορίζει τις αρμοδιότητες αυτών, ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος.

2. Το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για την κλασσική πανώλη των χοίρων

Το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για την Κ.Π.Χ., το οποίο ορίζεται στο άρθρο 17 του Π.Δ. 39/2005 (Α΄ 57), είναι το Εργαστήριο χοιροπαθολογίας του Ινστιτούτου Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων του Κέντρου Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών,

Υπεύθυνη: Δρ. Κατερίνα Μαρίνου

Διεύθυνση: Νεαπόλεως 25 Αγ. Παρασκευή Τ.Κ. 153 10 Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 6011599

Fax: 210 6011499

E. mail: kkiappl@otenet.gr

στις αρμοδιότητες του οποίου περιλαμβάνονται:

α) Η εργαστηριακή εξέταση των δειγμάτων αίματος που αποστέλλονται από τις αρμόδιες Κτηνιατρικές αρχές των Περιφερειακών Ενοτήτων όλων των Περιφερειών της χώρας καθώς και οι επαναληπτικές εξετάσεις επιβεβαίωσης.

β) Η παροχή κατάλληλων οδηγιών για τις συμπληρωματικές δειγματοληψίες παθολογικού υλικού, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

γ) Η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών εξετάσεων στις αρμόδιες Κτηνιατρικές αρχές της παραγράφου α).

δ) Η τήρηση αναλυτικού αρχείου των εργαστηριακών ελέγχων που πραγματοποιεί στα πλαίσια του παρόντος προγράμματος και η έγγραφη ενημέρωση του Τμήματος Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με τις εξετάσεις που πραγματοποιεί και τα αποτελέσματα αυτών, τακτικά μεν ανά τρίμηνο και άμεσα επί υπόπτου ή θετικού αποτελέσματος, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος VI της παρούσας.

ε) Η συνεργασία με το Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην παροχή επιστημονικής στήριξης και στην αξιολόγηση και ερμηνεία των εργαστηριακών ευρημάτων του προγράμματος.

στ) Η παρακολούθηση και η ενημέρωση επί των διεθνών επιστημονικών εξελίξεων στον τομέα διάγνωσης και ελέγχου της Κ.Π.Χ. και η ανάλογη προσαρμογή των διαγνωστικών μεθόδων αυτής, συμμετέχοντας στις δοκιμές δακτυλίου και στις εκπαιδεύσεις του Κοινοτικού Εργαστηρίου Αναφοράς για την Κ.Π.Χ.

ζ) Για την παράλληλη επίτευξη του στόχου της επιτήρησης της Φ.Ν.Χ. συνεργάζεται με το Ινστιτούτο του αφθώδους πυρετού του Κέντρου Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών ως ακολούθως:

i. αποστέλλει ένα μέρος από την ποσότητα κάθε δείγματος αίματος και σε ποσοστό 50% των δειγμάτων αίματος (από χοιρομητέρες και κάπρους) κάθε εκτροφής που παραλαμβάνει από τις αρμόδιες Κτηνιατρικές αρχές της παραγράφου α).

ii. αποστέλλει ένα μέρος από την ποσότητα κάθε δείγματος αίματος από το σύνολο των δειγμάτων αίματος από άγριους χοίρους που παραλαμβάνει.

3. Το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για την φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων

Το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για την Φ.Ν.Χ., το οποίο ορίζεται στο άρθρο 17 του Π.Δ. 138/1995 (Α΄ 88), είναι το Ινστιτούτο αφθώδους πυρετού και εξωτικών νοσημάτων του Κέντρου Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών,

Υπεύθυνη: Θεοδ. Γιαννακοπούλου

Διεύθυνση: Νεαπόλεως 25 Αγ. Παρασκευή Τ.Κ. 153 10 Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 6084315 (εσωτ. 108)

Fax: 210 6082085

E. mail: fmdi@otenet.gr

στις αρμοδιότητες του οποίου περιλαμβάνονται:

α) Η εξέταση των δειγμάτων αίματος που αποστέλλονται από το Εργαστήριο της παραγράφου 2 σημείο ζ).

β) Η εφαρμογή των καθοριζομένων στην παράγραφο 2, σημεία β) έως στ) κατ' αντιστοιχία, σε ότι αφορά την Φ.Ν.Χ.

4. Οι Κτηνιατρικές αρχές των Περιφερειακών Ενοτήτων όλων των Περιφερειών

στις αρμοδιότητες των οποίων περιλαμβάνονται:

α) Η συλλογή δειγμάτων αίματος σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα III.

β) Η αποστολή των δειγμάτων στο αρμόδιο εργαστήριο, τα οποία συνοδεύονται από το έγγραφο του Παραρτήματος II.

γ) Η διεξαγωγή κλινικής και επιδημιολογικής έρευνας.

δ) Η ενημέρωση του Μητρώου καταγραφής των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων.

ε) Η έκδοση και ο έλεγχος των υγειονομικών πιστοποιητικών.

5. Οι Συνοριακοί Σταθμοί Κτηνιατρικών Ελέγχων (ΣΥ.Κ.Ε.)

Οι ΣΥ.Κ.Ε. κατά την εισαγωγή ζωντανών χοίρων από τρίτες χώρες διενεργούν δειγματοληψίες στα πλαίσια των φυσικών κτηνιατρικών ελέγχων.

6. Τα σφαγεία

Οι υπεύθυνοι λειτουργίας των σφαγείων και οι κρεοσκόποι κτηνίατροι των σφαγείων, που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι πίνακας 3, έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και αρμοδιότητες:

α) καταρτίζουν, κατόπιν συνεργασίας, το ετήσιο πρόγραμμα δειγματοληψιών στα παχυνόμενα, οι οποίες πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικές των εκμεταλλεύσεων προέλευσης αυτών και ομοιόμορφα κατανεμημένες εντός του ημερολογιακού έτους. Στους δειγματοληπτικούς ελέγχους περιλαμβάνονται και οι χοίροι σφαγής καταγωγής άλλων κρατών μελών.

β) Το μέγεθος του αριθμού των δειγμάτων, ανά σφαγείο που συμμετέχει στο πρόγραμμα, καθορίζεται στον πίνακα 3 του Παραρτήματος Ι.

γ) Όλοι οι άγριοι χοίροι (θηλυκά-αρσενικά αναπαραγωγής και παχυνόμενα) υπόκεινται σε δειγματοληψία, σε οποιοδήποτε σφαγείο διεξάγεται η σφαγή αυτών.

Άρθρο 4
Χώροι εφαρμογής του προγράμματος

1. Οι εκμεταλλεύσεις

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε όλες τις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις (συμβατικές και βιολογικές εκτροφές) και σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.

Το μέγεθος του αριθμού των δειγμάτων που λαμβάνονται από κάθε εκμετάλλευση από ζώα αναπαραγωγής (χοιρομητέρες και κάπροι), είναι ανάλογος του αριθμού των εκτρεφόμενων χοιρομητέρων και κάπρων και προσδιορίζεται βάσει των πινάκων 1 και 2 του Παραρτήματος Ι.

2. Οι Συνοριακοί Σταθμοί Κτηνιατρικών Ελέγχων (ΣΥ.Κ.Ε.)

Διενεργούν δειγματοληψίες στα εισαγόμενα από τρίτες χώρες ζώα.

3. Τα σφαγεία

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται:

α) σε όλους τους άγριους χοίρους ελεύθερους και σταβλισμένους, οι οποίοι σφάζονται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια και

β) στα παχυνόμενα των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων που σφάζονται στα σφαγεία που καθορίζονται στον πίνακα 3 του Παραρτήματος Ι.

Άρθρο 5
Διαδικασίες

1. Οι Κτηνιατρικές αρχές των Περιφερειακών Ενοτήτων όλων των Περιφερειών

α) Συλλέγουν τα δείγματα αίματος από τις χοιρομητέρες και τους κάπρους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4, παράγραφος 1.

β) Ο αριθμός των δειγμάτων που πρέπει να συλλεχθούν από τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές κάθε Περιφερειακής Ενότητας είναι αυτός που αναφέρεται στο Παράρτημα VII.

γ) Ενημερώνουν το Μητρώο καταγραφής των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων, τα στοιχεία των οποίων καταγράφονται στους πίνακες Ι και ΙΙ του Παραρτήματος IV και κοινοποιούνται τον Ιανουάριο κάθε έτους στο Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

δ) Οι αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές της Περιφέρειας. με βάση τα στοιχεία της παραγράφου γ) και των πινάκων 1 και 2 του Παραρτήματος Ι, καταρτίζουν το ετήσιο πρόγραμμα των δειγματοληψιών, για το σύνολο των εκμεταλλεύσεων της Περιφέρειας και ορίζουν τους υπεύθυνους διενέργειας αυτών.

ε) Η συλλογή, η συσκευασία και η αποστολή των δειγμάτων πραγματοποιείται σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ.

στ) Τα δείγματα συνοδεύονται με το Δελτίο αποστολής, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ, συμπληρωμένο με όλες τις πληροφορίες. Κάθε δελτίο αποστολής αντιστοιχεί σε μία εκμετάλλευση.

ζ) Σε περίπτωση υπόπτου εργαστηριακού αποτελέσματος διεξάγουν κλινική και επιδημιολογική έρευνα καθώς και συμπληρωματικές δειγματοληψίες αίματος ή άλλου παθολογικού υλικού, σύμφωνα με τις υποδείξεις του αρμόδιου εργαστηρίου. Κατά την έρευνα συμπληρώνεται έκθεση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος V, η οποία αποστέλλεται στο αρμόδιο εργαστήριο και κοινοποιείται στον υπεύθυνο της εκμετάλλευσης καθώς και στο Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

η) Κοινοποιούν στους κατόχους/υπεύθυνους φύλαξης των χοίρων αντίγραφα των εκθέσεων, των στοιχείων δειγματοληψίας, των εργαστηριακών αποτελεσμάτων και κάθε άλλου έγγραφου στοιχείου που εκδίδουν και τους αφορά, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού 882/2004.

θ) Εκδίδουν/ελέγχουν τα υγειονομικά πιστοποιητικά, που απαιτούνται να συνοδεύουν τα ζώα στις μετακινήσεις, σύμφωνα με το υπόδειγμα ΙΙ του Π.Δ. 308/2000 (Α΄ 252).

2. Οι Συνοριακοί Σταθμοί Κτηνιατρικών Ελέγχων (ΣΥ.Κ.Ε.)

Στους ζωντανούς χοίρους που εισάγονται από τρίτες χώρες πραγματοποιούνται δειγματοληψίες στο 30% των εισερχόμενων παρτίδων και στο 10% των ζώων κάθε δειγματιζόμενης παρτίδας με ελάχιστο αριθμό δειγμάτων 4.

3. Τα σφαγεία

α)

i. Πραγματοποιούνται δειγματοληψίες στα παχυνόμενα των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων που οδηγούνται στα σφαγεία των Περιφερειακών Ενοτήτων Ιωαννίνων και Πρεβέζης της Περιφέρειας Ηπείρου, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης, των Περιφερειακών Ενοτήτων Αρκαδίας, Κορινθίας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οι οποίες πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικές και ανάλογες του μεγέθους των εκμεταλλεύσεων προέλευσης των χοίρων.

ii. Στα σφαγεία των ανωτέρω αναφερόμενων Περιφερειακών Ενοτήτων αναρτάται το ετήσιο πρόγραμμα δειγματοληψιών, το οποίο υποχρεούνται να ακολουθούν οι υπεύθυνοι της σφαγής των χοίρων και οι υπεύθυνοι των δειγματοληψιών υπό την εποπτεία και τις οδηγίες του κρεοσκόπου κτηνιάτρου.

iii. Ο αριθμός των δειγμάτων/ανά σφαγείο είναι αυτός που αναφέρεται στον πίνακα 3 του Παραρτήματος Ι.

β)

i. Πραγματοποιούνται δειγματοληψίες σε όλους τους άγριους χοίρους (θηλυκά-αρσενικά αναπαραγωγής και παχυνόμενα) που οδηγούνται στο σφαγείο και τα δείγματα αίματος αποστέλλονται στο αρμόδιο εργαστήριο.

ii. Σε όλα τα σφαγεία, που σφάζονται χοίροι, αναρτάται πινακίδα με την οποία καθίσταται γνωστό στο σύνολο των ασχολουμένων-ενδιαφερομένων ότι είναι υποχρεωτική η λήψη δείγματος αίματος για τον έλεγχο της Κ.Π.Χ. και της Φ.Ν.Χ. από κάθε σφαζόμενο άγριο χοίρο.

γ) Η συλλογή, η συσκευασία και η αποστολή των δειγμάτων πραγματοποιείται σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ.

δ)Το Δελτίο αποστολής των δειγμάτων, το οποίο συνοδεύει τα δείγματα, συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον κρεοσκόπο κτηνίατρο, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ και πρέπει να περιέχει πληροφορίες για την εκτροφή προέλευσης των χοίρων. Κάθε δελτίο αποστολής αντιστοιχεί σε μία εκμετάλλευση.

4. Κτηνιατρικά εργαστήρια

Οι εργαστηριακοί έλεγχοι, σε περίπτωση ύποπτου εργαστηριακού αποτελέσματος και προκειμένου να επιβεβαιωθεί ή όχι η εμφάνιση της Κ.Π.Χ. ή της Φ.Ν.Χ., διεξάγονται:

α) όσον αφορά την Κ.Π.Χ. σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις μεθόδους που περιγράφονται στην Απόφαση 2002/106/ΕΚ της Επιτροπής της 1ης Φεβρουαρίου 2002 (ΕΕ αρ. L 39/09-02-02 σελ. 71) «Για την έγκριση διαγνωστικού εγχειριδίου με διαγνωστικές διαδικασίες, μεθόδους δειγματοληψίας και κριτήρια για την αξιολόγηση των εργαστηριακών δοκιμών επιβεβαίωσης της κλασσικής πανώλους των χοίρων», όπως αυτή ισχύει και

β) όσον αφορά την Φ.Ν.Χ. σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις μεθόδους που περιγράφονται στο παράρτημα ΙΙ παράγραφος 3 του Π.Δ. 138/1999 (Α΄ 88).

Άρθρο 6
Κατάργηση

Η υπ' αριθμ. 4919/131257/18/1/2013 ΦΕΚ 58 Β απόφαση παύει να ισχύει.

Άρθρο 7
Παραρτήματα

Ακολουθούν τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V, VI και VII τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Αριθμός δειγμάτων που λαμβάνονται από κάθε εκμετάλλευση ανάλογα με τον αριθμό των εκτρεφόμενων χοιρομητέρων (πίνακας 1) και κάπρων (πίνακας 2) και από σφαγεία ανάλογα με την δυναμικότητα αυτών (πίνακας 3)

Πίνακας 1

Από κάθε εκτροφή μέχρι	9	χοιρομητέρες λαμβάνονται	2	δείγματα
Από κάθε εκτροφή με	10-49	»	5	»
»	50-99	»	7	»
»	100-199	»	10	»
»	200-399	»	15	»
»	400-999	»	20	»
»	1000-1999	»	30	»
»	>2000	»	40	»

Πίνακας 2

Από κάθε εκτροφή μέχρι	20	κάπρους λαμβάνεται	1	δείγμα
Από κάθε εκτροφή με	21-40	κάπρους λαμβάνονται	2	δείγματα
»	41-60	»	5	»
»	61-80	»	7	»
»	81-90	»	8	»
»	91-100	»	10	»

Πίνακας 3

α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ

i.	σφαγείο “Άγιος Αθανάσιος”	Αριθμός δειγμάτων	:	**447**
ii.	σφαγείο S16 Γ. Γεωργιάδης και ΣΙΑ ΟΕ	Αριθμός δειγμάτων	:	**147**
iii.	σφαγείο S45 Γ. Στάικος	Αριθμός δειγμάτων	:	**148**

:

β) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

	σφαγείο Παππάς ΑΒΕ	Αριθμός δειγμάτων	:	**149**

:

γ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ:

i.	σφαγείο ΒΙΚΗ Α.Ε.	Αριθμός δειγμάτων	:	**193**
ii.	σφαγείο ΧΗΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε.	Αριθμός δειγμάτων	:	**596**
iii.	σφαγείο ΔΕΣΦΙ	Αριθμός δειγμάτων	:	**152**
iv.	σφαγείο ΒΕΖΖΩ	Αριθμός δειγμάτων	:	**193**

δ) <u>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ</u>

i.	σφαγείο ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ Α.Ε	Αριθμός δειγμάτων	:	**800**
ii.	σφαγείο ΑΓΓΕΛΟΥ	Αριθμός δειγμάτων	:	**275**
iii.	σφαγείο ΚΑΡΥΣΤΟΥ	Αριθμός δειγμάτων	:	**121**
v.	σφαγείο EVIA FARM	Αριθμός δειγμάτων	:	**145**

ε) <u>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ</u>

	σφαγείο CRETA FARM	Αριθμός δειγμάτων	:	**298**

στ) <u>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ</u>

i.	σφαγείο ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ Ο.Ε.	Αριθμός δειγμάτων	:	**175**
ii.	σφαγείο ΤΕΤΟ-ΦΑΡΜΑ Α.Ε.	Αριθμός δειγμάτων	:	**149**

ζ) <u>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ</u>

i	σφαγείο “Δ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε.	Αριθμός δειγμάτων	:	**378**
ii.	σφαγείο ΦΑΡΜΑ ΕΦΥΡΑ Α.Β.Ε.Ε.	Αριθμός δειγμάτων	:	**495**

η) <u>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ</u>

i	σφαγείο Λ.ΤΣΙΚΑΚΗΣ- Γ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.	Αριθμός δειγμάτων	:	**366**
ii.	σφαγείο Ι.ΑΡΩΝΗΣ Ο.Ε.	Αριθμός δειγμάτων	:	**142**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ**
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ **ΑΡ. ΠΡΩΤ.:**
………………………………..
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ **ΠΡΟΣ:**
…………………………………..
Ταχ. Δ/νση :
Ταχ. Κώδικας :
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο :
Fax :
E-mail :

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Ονοματεπώνυμο κατόχου/υπεύθυνου φύλαξης ζώων…………………………………….
Ταχ. Διεύθυνση εκμετάλλευσης…………………………………………………..............
Κωδ. αρ. εκμετάλλευσης ………………………………………………………………..
Ονοματεπώνυμο κτηνιάτρου υπεύθυνου για την εκμετάλλευση ……………………………………………………………………………………………….
Ονοματεπώνυμο κτηνιάτρου υπεύθυνου για την αιμοληψία ……………………………………………………………………………………………….
Κωδ. αρ. σφαγείου*…………………………………………………………….............
Ονοματεπώνυμο κτηνιάτρου υπεύθυνου του σφαγείου* ……………………………………………………………………………………………….
Αριθμός ζώων εκμετάλλευσης κατά κατηγορία:
(Α)Χοιρομητέρες…………………………………………………………..............
(Β)Κάπροι…………………………………………………………………………
(Γ)Παχυνόμενα…………………………………………………………….............
Ημερομηνία συλλογής δειγμάτων…………………………………………….............
Στοιχεία ληφθέντων δειγμάτων

Α/Α	ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. ΕΚΜΕΤ/ΣΗΣ	ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ	ΚΑΠΡΟΙ	ΠΑΧΥΝΟΜΕΝΑ*
…..	…………….	………………..		………..	....
…..	…………….	………………..		………..	....
…..	…………….	………………..		………..	....
…..	…………….	………………..		………..	....
…..	…………….	………………..		………..	....
…..	…………….	………………..		………..	....
…..	…………….	………………..		………..	....
…..	…………….	………………..		………..	....
…..	…………….	………………..		………..	....
…..	…………….	………………..		………..	....
…..	…………….	………………..		………..	....

Υπογραφή κατόχου/υπεύθυνου φύλαξης ζώων **Υπογραφή κτηνιάτρου**

*Συμπληρώνονται μόνο για τα δείγματα που παίρνονται στα σφαγεία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Οδηγίες δειγματοληψίας, συσκευασίας και αποστολής των δειγμάτων

1. Όλα τα δείγματα πρέπει να λαμβάνονται υπό συνθήκες ασηψίας, να μπαίνουν σε φιαλίδια αποστειρωμένα που θα κλείνουν ερμητικά και να συσκευάζονται σε συσκευασίες που δεν επιτρέπουν διαρροές. Πάνω σε κάθε φιαλίδιο πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός σήμανσης του ζώου, ο κωδικός αριθμός της εκτροφής ή ο αριθμός ταυτοποίησης των άγριων χοίρων. Τα δείγματα συνοδεύονται από το δελτίο αποστολής, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ πλήρως συμπληρωμένο.

2. Τα δείγματα αίματος αμέσως μετά την αιμοληψία πρέπει να συντηρούνται στην ψύξη (+4^{o} C). Αν έχετε τη δυνατότητα φυγοκέντρησης και λήψης ορού, μπορείτε να φυλάσσετε τους ορούς στην κατάψυξη (-20^{o} C εως - 40^{o} C), μέχρι να συμπληρώσετε τη συλλογή των δειγμάτων που σας αναλογούν και στη συνέχεια να προχωρήσετε στην αποστολή των ορών στο εργαστήριο.

3. Αν όμως αποκλείεται η δυνατότητα φυγοκέντρησης των δειγμάτων αίματος δεν μπορείτε να τα συντηρείτε στο ψυγείο περισσότερο από δύο (2) ημέρες μετά την αιμοληψία. Πέραν των δύο (2) ημερών απαιτείται η άμεση αποστολή αυτών στο εργαστήριο.

4. Η συσκευασία των δειγμάτων πρέπει να γίνεται σε κατάλληλους περιέκτες και η αποστολή τους στο εργαστήριο πρέπει να γίνεται των μεν δειγμάτων αίματος υπό ψύξη (με παγοκύστεις), των δε ορών και υπό κατάψυξη.

5. Πριν την αποστολή των δειγμάτων στο εργαστήριο πρέπει απαραιτήτως να γίνεται συνεννόηση με το γραφείο κίνησης του Κέντρου Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών προκειμένου να εξασφαλίζεται η άμεση και ασφαλής παραλαβή αυτών. Προηγούμενη συνεννόηση δεν απαιτείται, αν η αποστολή αυτών γίνει με ταχυαποστολή (courier). Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα βαρύνουν τον προϋπολογισμό των Περιφερειών-Περιφερειακών Ενοτήτων.

6. Η συλλογή και η αποστολή των δειγμάτων στο εργαστήριο πρέπει να κατανέμεται ομοιόμορφα κατά τη διάρκεια του έτους. **Για να αποφεύγεται η αλλοίωσή τους, λόγω υψηλής θερμοκρασίας, γεγονός που τα καθιστά ακατάλληλα προς εξέταση, επιβάλλεται να τηρούνται αυστηρά οι συνθήκες συντήρησης και αποστολής κατά τους καλοκαιρινούς μήνες**.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Περιλαμβάνει:

α) ΠΙΝΑΚΑΣ Ι με τίτλο:
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

β) ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ με τίτλο:
ΕΚΤΡΟΦΕΣ ΑΓΡΙΩΝ ΧΟΙΡΩΝ

Οι δύο πίνακες συμπληρώνονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 παράγραφος 1 σημείο γ).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΤΗΛ: 210 8836040
210 2125722

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

Α / Α	ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΡΕΑ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ / ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ	ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΤΗΛΕΦ. FAX	ΕΤΟΣ ΙΔΡ.	ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΩΝ	ΒΑΘΜΟΣ ΠΛΗΡΟ ΤΗΤΑΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΠΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΙΝΑΚΑΣ II
ΕΚΤΡΟΦΕΣ ΑΓΡΙΩΝ ΧΟΙΡΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΤΗΛ: 210 8836040
210 2125722

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

Α / Α	ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΡΕΑ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ / ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ	ΤΗΛΕΦ. FAX	ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΠΡΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΧΥΝΟΜΕ ΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ**
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ **ΑΡ. ΠΡΩΤ.:**
………………………………..
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ **ΠΡΟΣ:**
…………………………………..
Ταχ. Δ/νση :
Ταχ. Κώδικας :
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο :
Fax :
E-mail :

ΕΚΘΕΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ – ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ονοματεπώνυμο κατόχου/υπεύθυνου φύλαξης ζώων……………………………………...
Ταχ. Διεύθυνση εκμετάλλευσης……………………………………………………………..
Κωδ. αρ. εκμετάλλευσης ………………………………………………………...............
Ονοματεπώνυμο κτηνιάτρου υπεύθυνου για την εκμετάλλευση……………………………..
…………………………………………………………………………………………………….

Αριθμός ζώων εκμετάλλευσης κατά κατηγορία:
(Α)Χοιρομητέρες……………………………………………………………………………..
(Β)Κάπροι……………………………………………………………………………………..
(Γ)Παχυνόμενα………………………………………………………………………………..

Τύπος εκμετάλλευσης : (Α) κλειστού τύπου
: (Β) ημιενσταυλισμένη
: (Γ) βιολογική
: (Δ) άγρια εκτρεφόμενα

Ύπαρξη σφαγείου στην εκμετάλλευση: ΝΑΙ ΟΧΙ

Στοιχεία σφαγείου στο οποίο σφάζονται τα ζώα της εκμετάλλευσης………………………
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….

Αριθμός ζώων της εκμετάλλευσης (κατά κατηγορία) που οδηγήθηκαν στο σφαγείο κατά το τελευταίο εξάμηνο:
(Α)Χοιρομητέρες……………………………………………………………………………..
(Β)Κάπροι……………………………………………………………………………………..
(Γ)Παχυνόμενα………………………………………………………………………………..

Εισαγωγή ζώων στην εκμετάλλευση κατά τους τελευταίους 12 μήνες: ΝΑΙ ΟΧΙ

Ημερομηνία (ες) εισαγωγής………………………………………………………...............
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….

Αριθμός εισαχθέντων ζώων κατά κατηγορία
(Α)Χοιρομητέρες…………………………………………………………………………
(Β)Κάπροι……………………………………………………………………………………
(Γ)Παχυνόμενα…………………………………………………………………..............

Η εισαγωγή έγινε από (χώρα, εκμετάλλευση ή επιχείρηση) ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Νοσολογικά προβλήματα κατά τους τελευταίους 6 μήνες
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Η εκμετάλλευση έκανε κατά το τελευταίο έτος τους παρακάτω εμβολιασμούς ανά κατηγορία και αριθμό ζώων, είδος εμβολίου και ημερομηνία:

Κατηγορία ζώου	Αριθμός ζώων	Είδος εμβολίου	Ημερομηνία
Χοιρομητέρες	……………………	……………………	……………………
	……………………	……………………	……………………
	……………………	……………………	……………………
	……………………	……………………	……………………
	……………………	……………………	……………………
	……………………	……………………	……………………
	……………………	……………………	……………………
Κάπροι	……………………	……………………	……………………
	……………………	……………………	……………………
	……………………	……………………	……………………
	……………………	……………………	……………………
	……………………	……………………	……………………
	……………………	……………………	……………………
	……………………	……………………	……………………
Παχυνόμενα	……………………	……………………	……………………
	……………………	……………………	……………………
	……………………	……………………	……………………
	……………………	……………………	……………………
	……………………	……………………	……………………
	……………………	……………………	……………………
	……………………	……………………	……………………
	……………………	……………………	……………………

Υπογραφή κατόχου/υπεύθυνου φύλαξης ζώων **Υπογραφή κτηνιάτρου**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΤΗΝ/ΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ…………………………
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ………………………..
Ταχ. Δ/νση :
Ταχ. Κώδικας :
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο :
Fax :
E-mail :

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.:

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ.:

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ	ΚΑΤΗΓΟΡ. ΖΩΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΩΝ	ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ **Ο ΕΞΕΤΑΣΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

1. Περιλαμβάνει το πρόγραμμα επιτήρησης της κλασσικής πανώλους των χοίρων και της φυσσαλιδώδους νόσου των χοίρων των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, όπου αναφέρονται:

    - Ο συνολικός αριθμός των καταγεγραμμένων χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων της κάθε Περιφερειακής Ενότητας

    - Ο αριθμός των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων σε σχέση με το μέγεθος αυτών (/αριθμό εκτρεφόμενων χοιρομητέρων – /αριθμό εκτρεφομένων κάπρων).

    - Ο συνολικός αριθμός δειγμάτων αίματος που συλλέγονται από χοιρομητέρες και κάπρους, ο οποίος προκύπτει από τον συνδυασμό των στοιχείων του παρόντος πίνακα και των πινάκων 1 και 2 του Παραρτήματος I.

2. Ο αριθμός των δειγμάτων αίματος που συλλέγονται από παχυνόμενα/σφαγείο στα σφαγεία των Περιφερειακών Ενοτήτων Ιωαννίνων και Πρεβέζης της Περιφέρειας Ηπείρου, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης, των Περιφερειακών Ενοτήτων Αρκαδίας, Κορινθίας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ο οποίος πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικός και ανάλογος του μεγέθους των εκμεταλλεύσεων προέλευσης των χοίρων.

3. Τα ανωτέρω αναφερόμενα στοιχεία λαμβάνονται υπόψη για την κατάρτιση του ετήσιου ημερολόγιου προγράμματος δειγματοληψιών:

    - στις εκμεταλλεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 1, σημείο δ)

    - στα σφαγεία σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 6, σημείο α)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΟΥ ΧΟΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Αριθμός καταγραμμένων χοιρομονάδων: **41**

Αριθμός χοιρομονάδων /Δυναμικότητα (αριθμός χοιρομητέρων ανά μονάδα), Αριθμός χοιρομονάδων / Αριθμό κάπρων όπως φαίνεται στον πίνακα.

Συνολικός αριθμός δειγμάτων που πρέπει να ληφθούν από την Π.Ε.:
463 από χοιρομητέρες
46 από κάπρους.

ΧΟΙΡΟΜ / ΡΕΣ		ΚΑΠΡΟΙ	
ΕΚΤΡ/ ΦΕΣ	ΔΥΝ /ΤΗΤΑ	ΕΚΤΡ/ΦΕΣ	ΔΥΝ / ΤΗΤΑ
1	30	29	2-10
4	50	10	15-20
3	60	1	28
1	65	1	45
1	70		
1	75		
3	80		
1	85		
5	100		
2	120		
1	125		
3	150		
2	180		
2	200		
1	250		
1	350		
2	380		
3	400		
1	420		
1	580		
1	600		
1	700		
41	**7880**	**41**	**408**

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΟΥ ΧΟΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Αριθμός καταγραμμένων χοιρομονάδων: **12**

Αριθμός χοιρομονάδων / Δυναμικότητα (αριθμός χοιρομητέρων ανά μονάδα), Αριθμός χοιρομονάδων / Αριθμό κάπρων όπως φαίνεται στον πίνακα

Συνολικός αριθμός δειγμάτων που πρέπει να ληφθούν από την Π.Ε.:
83 από χοιρομητέρες
11 από κάπρους.

ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ		ΚΑΠΡΟΙ	
ΕΚΤΡ/ ΦΕΣ	ΔΥΝ / ΤΗΤΑ	ΕΚΤΡ / ΦΕΣ	ΔΥΝ /ΤΗΤΑ
1	10	11	1-5
2	30		
1	32		
1	33		
2	55		
1	60		
1	95		
1	150		
1	160		
1	192		
12	**902**	**11**	**28**

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΟΥ ΧΟΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Αριθμός καταγραμμένων χοιρομονάδων: **5**

Αριθμός χοιρομονάδων / Δυναμικότητα (αριθμός χοιρομητέρων ανά μονάδα),
Αριθμός χοιρομονάδων / Αριθμό κάπρων όπως φαίνεται στον πίνακα.

Συνολικός αριθμός δειγμάτων που πρέπει να ληφθούν από την Π.Ε.:
74 από χοιρομητέρες
5 από κάπρους.
324 από παχυνόμενα

ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ		**ΚΑΠΡΟΙ**	
ΕΚΤΡ /ΦΕΣ	**ΔΥΝ /ΤΗΤΑ**	**ΕΚΤΡ / ΦΕΣ**	**ΔΥΝ / ΤΗΤΑ**
2	50	4	4-9
1	100	1	16
1	410		
1	1491		
5	**2101**	**5**	**37**

Σφαγεία Τριπόλεως ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ Ο.Ε. Αριθμός δειγμάτων:**175**
Σφαγεία ΤΕΤΟ-ΦΑΡΜΑ Α.Ε. » **149**

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΟΥ ΧΟΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ

Αριθμός καταγραμμένων χοιρομονάδων: **15**

Αριθμός χοιρομονάδων / Δυναμικότητα (αριθμός χοιρομητέρων ανά μονάδα),
Αριθμός χοιρομονάδων / Αριθμό κάπρων όπως φαίνεται στον πίνακα.

Συνολικός αριθμός δειγμάτων που πρέπει να ληφθούν από την Π.Ε.:
154 από χοιρομητέρες
17 από κάπρους.

ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ		**ΚΑΠΡΟΙ**	
ΕΚΤΡ /ΦΕΣ	**ΔΥΝ / ΤΗΤΑ**	**ΕΚΤΡ / ΦΕΣ**	**ΔΥΝ / ΤΗΤΑ**
1	27	7	2-7
2	40	7	11-25
1	60	1	40
1	80		
2	100		
1	150		
1	160		
1	170		
1	180		
1	200		
1	250		
1	280		
1	600		
15	**2437**	**15**	**166**

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΟΥ ΧΟΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αριθμός καταγραμμένων χοιρομονάδων: **32**

Αριθμός χοιρομονάδων / Δυναμικότητα (αριθμός χοιρομητέρων ανά μονάδα), Αριθμός χοιρομονάδων / Αριθμό κάπρων όπως φαίνεται στον πίνακα.

Συνολικός αριθμός δειγμάτων που πρέπει να ληφθούν από την Π.Ε.:
242 από χοιρομητέρες.
33 από κάπρους

ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΣ		ΚΑΠΡΟΙ	
ΕΚΤΡ/ ΦΕΣ	ΔΥΝ / ΤΗΤΑ	ΕΚΤΡ / ΦΕΣ	ΔΥΝ / ΤΗΤΑ
2	7	24	1-10
1	8	6	15-25
2	10	1	30
1	17		
1	20		
2	25		
1	26		
2	30		
1	40		
2	70		
1	75		
3	80		
1	90		
1	98		
1	100		
1	110		
1	120		
1	140		
1	150		
2	170		
1	195		
1	200		
1	250		
1	500		
32	**3003**	**31**	**263**

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΟΥ ΧΟΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Αριθμός καταγραμμένων χοιρομονάδων: **6**

Αριθμός χοιρομονάδων / Δυναμικότητα (αριθμός χοιρομητέρων ανά μονάδα),
Αριθμός χοιρομονάδων / Αριθμό κάπρων όπως φαίνεται στον πίνακα

Συνολικός αριθμός δειγμάτων που πρέπει να ληφθούν από την Π.Ε.:
52 από χοιρομητέρες
7 από κάπρους.

ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ		ΚΑΠΡΟΙ	
ΕΚΤΡ/ ΦΕΣ	ΔΥΝ / ΤΗΤΑ	ΕΚΤΡ / ΦΕΣ	ΔΥΝ / ΤΗΤΑ
1	10	4	2-12
1	15	1	20
1	60	1	40
1	120		
1	180		
1	300		
6	**685**	**6**	**80**

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΟΥ ΧΟΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ

Αριθμός καταγραμμένων χοιρομονάδων: **2**

Αριθμός χοιρομονάδων / Δυναμικότητα (αριθμός χοιρομητέρων ανά μονάδα),
Αριθμός χοιρομονάδων / Αριθμό κάπρων όπως φαίνεται στον πίνακα

Συνολικός αριθμός δειγμάτων που πρέπει να ληφθούν από την Π.Ε.**:**
15 από χοιρομητέρες
2 από κάπρους.

ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ		**ΚΑΠΡΟΙ**	
ΕΚΤΡ/ ΦΕΣ	**ΔΥΝ / ΤΗΤΑ**	**ΕΚΤΡ / ΦΕΣ**	**ΔΥΝ / ΤΗΤΑ**
1	25	1	2
1	180	1	9
2	**205**	**2**	**11**

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΟΥ ΧΟΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Αριθμός καταγραμμένων χοιρομονάδων: **32**

Αριθμός χοιρομονάδων / Δυναμικότητα (αριθμός χοιρομητέρων ανά μονάδα),
Αριθμός χοιρομονάδων / Αριθμό κάπρων όπως φαίνεται στον πίνακα.

Συνολικός αριθμός δειγμάτων που πρέπει να ληφθούν από την Π.Ε.:
323 από χοιρομητέρες
33 από κάπρους.

ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ		ΚΑΠΡΟΙ	
ΕΚΤΡ/ ΦΕΣ	ΔΥΝ / ΤΗΤΑ	ΕΚΤΡ / ΦΕΣ	ΔΥΝ / ΤΗΤΑ
2	2	27	1-14
1	4	3	28-29
1	5		
1	6		
1	10		
1	20		
1	22		
1	25		
1	26		
3	40		
1	46		
1	47		
1	70		
1	80		
1	87		
1	90		
1	105		
1	125		
1	146		
1	154		
1	225		
1	270		
1	303		
1	400		
1	492		
1	618		
1	1000		
1	1144		
1	1217		
32	**6861**	**30**	**227**

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΟΥ ΧΟΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Αριθμός καταγραμμένων χοιρομονάδων: **36**

Αριθμός χοιρομονάδων / Δυναμικότητα (αριθμός χοιρομητέρων ανά μονάδα), Αριθμός χοιρομονάδων / Αριθμό κάπρων όπως φαίνεται στον πίνακα.

Συνολικός αριθμός δειγμάτων που πρέπει να ληφθούν από την Π.Ε.:
152 από χοιρομητέρες
30 από κάπρους.

ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ		ΚΑΠΡΟΙ	
ΕΚΤΡ/ ΦΕΣ	ΔΥΝ / ΤΗΤΑ	ΕΚΤΡ / ΦΕΣ	ΔΥΝ / ΤΗΤΑ
2	1	28	1-5
1	2	2	10
3	3		
5	4		
2	5		
2	10		
3	15		
1	16		
2	18		
4	20		
1	22		
1	26		
2	30		
1	35		
1	40		
1	42		
1	50		
2	60		
1	100		
36	**735**	**30**	**75**

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΟΥ ΧΟΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ

Αριθμός καταγραμμένων χοιρομονάδων: **25**

Αριθμός χοιρομονάδων / Δυναμικότητα (αριθμός χοιρομητέρων ανά μονάδα),
Αριθμός χοιρομονάδων / Αριθμό κάπρων όπως φαίνεται στον πίνακα.

Συνολικός αριθμός δειγμάτων που πρέπει να ληφθούν από την Π.Ε.:
236 από χοιρομητέρες
26 από κάπρους.
742 από παχυνόμενα

ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ		ΚΑΠΡΟΙ	
ΕΚΤΡ/ ΦΕΣ	**ΔΥΝ / ΤΗΤΑ**	**ΕΚΤΡ / ΦΕΣ**	**ΔΥΝ / ΤΗΤΑ**
3	10	21	1-11
1	20	3	12-20
1	23	1	22
1	33		
1	65		
1	70		
1	85		
6	100		
1	120		
4	150		
1	180		
3	200		
1	500		
25	**2926**	**25**	**191**

Σφαγείο “Αγίου Αθανασίου” Αριθμός δειγμάτων: **447**
Σφαγείο S19 Γ. Γεωργιάδης και ΣΙΑ ΟΕ » **147**
Σφαγείο S45 Γ. Στάικος » **148**

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΟΥ ΧΟΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΡΟΔΟΥ

Αριθμός καταγραμμένων χοιρομονάδων: **53**
Αριθμός χοιρομονάδων / Δυναμικότητα (αριθμός χοιρομητέρων ανά μονάδα),
Αριθμός χοιρομονάδων / Αριθμό κάπρων όπως φαίνεατι στον πίνακα.

Συνολικός αριθμός δειγμάτων που πρέπει να ληφθούν από την Π.Ε.:
185 από χοιρομητέρες
45 από κάπρους.

ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ		ΚΑΠΡΟΙ	
ΕΚΤΡ/ ΦΕΣ	**ΔΥΝ / ΤΗΤΑ**	**ΕΚΤΡ / ΦΕΣ**	**ΔΥΝ / ΤΗΤΑ**
4	1	44	1-6
3	2	1	10
3	3		
3	4		
4	6		
3	7		
2	8		
7	9		
3	10		
2	11		
1	12		
1	13		
4	15		
1	20		
1	21		
1	25		
2	30		
1	31		
2	35		
1	36		
1	45		
1	49		
1	52		
1	150		
53	**851**	**45**	**94**

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΟΥ ΧΟΙΡΟΥ

<u>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ</u>

<u>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ</u>

Αριθμός καταγραμμένων χοιρομονάδων: **6**

Αριθμός χοιρομονάδων / Δυναμικότητα (αριθμός χοιρομητέρων ανά μονάδα), Αριθμός χοιρομονάδων / Αριθμό κάπρων όπως φαίνεται στον πίνακα.

Συνολικός αριθμός δειγμάτων που πρέπει να ληφθούν από την Π.Ε.:
72 από χοιρομητέρες
6 από κάπρους.

ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ		ΚΑΠΡΟΙ	
ΕΚΤΡ/ ΦΕΣ	ΔΥΝ / ΤΗΤΑ	ΕΚΤΡ / ΦΕΣ	ΔΥΝ / ΤΗΤΑ
1	24	4	2-10
1	37	1	14
1	60	1	16
1	170		
1	200		
1	1493		
6	**1984**	**6**	**48**

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΟΥ ΧΟΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

Αριθμός καταγραμμένων χοιρομονάδων: **42**

Αριθμός χοιρομονάδων / Δυναμικότητα (αριθμός χοιρομητέρων ανά μονάδα),
Αριθμός χοιρομονάδων / Αριθμό κάπρων όπως φαίνεται στιν πίνακα.

Συνολικός αριθμός δειγμάτων που πρέπει να ληφθούν από την Π.Ε.:
402 από χοιρομητέρες
42 από κάπρους
1.341 από παχυνόμενα

ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ		ΚΑΠΡΟΙ	
ΕΚΤΡ/ ΦΕΣ	ΔΥΝ / ΤΗΤΑ	ΕΚΤΡ / ΦΕΣ	ΔΥΝ / ΤΗΤΑ
2	12	39	1-10
1	13	1	11
1	15	1	40
1	17		
1	20		
1	25		
1	28		
1	30		
2	35		
1	40		
1	43		
1	45		
1	50		
1	51		
1	76		
1	77		
1	90		
1	96		
1	100		
3	110		
3	118		
1	122		
1	127		
2	130		
1	131		
1	140		
1	175		
1	199		
1	230		
1	280		
1	285		
1	396		

ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ		ΚΑΠΡΟΙ	
ΕΚΤΡ/ ΦΕΣ	ΔΥΝ / ΤΗΤΑ	ΕΚΤΡ / ΦΕΣ	ΔΥΝ / ΤΗΤΑ
1	680		
1	731		
1	3200		
42	**8550**	**41**	**218**

Σφαγείο ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ Α.Ε Αριθμός δειγμάτων: **800**
Σφαγείο ΑΓΓΕΛΟΥ » **275**
Σφαγείο ΚΑΡΥΣΤΟΥ » **121**
Σφαγείο EVIA FARM » **145**

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΟΥ ΧΟΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Αριθμός καταγραμμένων χοιρομονάδων: **16**

Αριθμός χοιρομονάδων / Δυναμικότητα (αριθμός χοιρομητέρων ανά μονάδα),
Αριθμός χοιρομονάδων / Αριθμό κάπρων όπως φαίνεται στον πίνακα.

Συνολικός αριθμός δειγμάτων που πρέπει να ληφθούν από την Π.Ε.:
44 από χοιρομητέρες
14 από κάπρους.

ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ		**ΚΑΠΡΟΙ**	
ΕΚΤΡ/ ΦΕΣ	**ΔΥΝ / ΤΗΤΑ**	**ΕΚΤΡ / ΦΕΣ**	**ΔΥΝ / ΤΗΤΑ**
3	2	14	1-2
3	3		
1	4		
1	5		
3	6		
1	7		
1	10		
2	15		
1	16		
16	**105**	**14**	**16**

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΟΥ ΧΟΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Αριθμός καταγραμμένων χοιρομονάδων: **2**

Αριθμός χοιρομονάδων / Δυναμικότητα (αριθμός χοιρομητέρων ανά μονάδα),
Αριθμός χοιρομονάδων / Αριθμό κάπρων όπως φαίνεται στον πίνακα.

Συνολικός αριθμός δειγμάτων που πρέπει να ληφθούν από την Π.Ε.:
10 από χοιρομητέρες
2 από κάπρους.

ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ		ΚΑΠΡΟΙ	
ΕΚΤΡ / ΦΕΣ	**ΔΥΝ / ΤΗΤΑ**	**ΕΚΤΡ / ΦΕΣ**	**ΔΥΝ / ΤΗΤΑ**
1	20	1	2
1	28	1	3
2	**48**	**2**	**5**

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΟΥ ΧΟΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ

Αριθμός καταγραμμένων χοιρομονάδων: **23**

Αριθμός χοιρομονάδων / Δυναμικότητα (αριθμός χοιρομητέρων ανά μονάδα), Αριθμός χοιρομονάδων / Αριθμό κάπρων όπως φαίνεται στον πίνακα.

Συνολικός αριθμός δειγμάτων που πρέπει να ληφθούν από την Π.Ε.:
207 από χοιρομητέρες
23 από κάπρους.

ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ		ΚΑΠΡΟΙ	
ΕΚΤΡ/ ΦΕΣ	**ΔΥΝ / ΤΗΤΑ**	**ΕΚΤΡ / ΦΕΣ**	**ΔΥΝ / ΤΗΤΑ**
1	30	19	2-6
1	40	4	12-20
1	50		
4	60		
4	70		
2	80		
5	150		
1	180		
2	300		
1	340		
1	368		
23	**3038**	**23**	**132**

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΟΥ ΧΟΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

Αριθμός καταγραμμένων χοιρομονάδων: **31**

Αριθμός χοιρομονάδων / Δυναμικότητα (αριθμός χοιρομητέρων ανά μονάδα),
Αριθμός χοιρομονάδων / Αριθμό κάπρωνι όπως φαίνεται στον πίνακα.

Συνολικός αριθμός δειγμάτων που πρέπει να ληφθούν από την Π.Ε.:
222 από χοιρομητέρες
28 από κάπρους.

ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ		ΚΑΠΡΟΙ	
ΕΚΤΡ/ ΦΕΣ	ΔΥΝ / ΤΗΤΑ	ΕΚΤΡ / ΦΕΣ	ΔΥΝ / ΤΗΤΑ
1	1	25	1-12
3	2	1	20
2	5	1	40
1	8		
1	9		
3	10		
1	12		
2	15		
1	24		
1	28		
1	40		
1	43		
1	46		
1	50		
1	75		
1	80		
1	106		
1	120		
2	130		
1	170		
1	220		
1	340		
1	500		
1	1180		
31	**3388**	**27**	**154**

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΟΥ ΧΟΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αριθμός καταγραμμένων χοιρομονάδων: **32**

Αριθμός χοιρομονάδων / Δυναμικότητα (αριθμός χοιρομητέρων ανά μονάδα),
Αριθμός χοιρομονάδων / Αριθμό κάπρων όπως φαίνεται στον πίνακα.

Συνολικός αριθμός δειγμάτων που πρέπει να ληφθούν από την Π.Ε.:
171 από χοιρομητέρες
32 από κάπρους.

ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ		ΚΑΠΡΟΙ	
ΕΚΤΡ/ ΦΕΣ	**ΔΥΝ / ΤΗΤΑ**	**ΕΚΤΡ / ΦΕΣ**	**ΔΥΝ / ΤΗΤΑ**
2	2	32	1-10
1	3		
1	5		
2	6		
2	10		
2	12		
3	15		
1	18		
2	20		
1	21		
1	23		
2	25		
1	28		
1	40		
1	50		
4	60		
2	70		
2	100		
1	130		
32	**1093**	**32**	**93**

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΟΥ ΧΟΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθμός καταγραμμένων χοιρομονάδων: **15**

Αριθμός χοιρομονάδων / Δυναμικότητα (αριθμός χοιρομητέρων ανά μονάδα),
Αριθμός χοιρομονάδων / Αριθμό κάπρων όπως φαίνεται στον πίνακα.

Συνολικός αριθμός δειγμάτων που πρέπει να ληφθούν από την Π.Ε.:
118 από χοιρομητέρες
16 από κάπρους

ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ		ΚΑΠΡΟΙ	
ΕΚΤΡ/ ΦΕΣ	ΔΥΝ / ΤΗΤΑ	ΕΚΤΡ / ΦΕΣ	ΔΥΝ / ΤΗΤΑ
2	10	13	1-8
2	15	1	18
1	20	1	30
1	27		
1	40		
2	50		
1	60		
1	70		
1	100		
3	200		
15	**1067**	**15**	**98**

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΟΥ ΧΟΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Αριθμός καταγραμμένων χοιρομονάδων: **26**

Αριθμός χοιρομονάδων / Δυναμικότητα (αριθμός χοιρομητέρων ανά μονάδα),
Αριθμός χοιρομονάδων / Αριθμό κάπρων όπως φαίνεται στον πίνακα.

Συνολικός αριθμός δειγμάτων που πρέπει να ληφθούν από την Π.Ε.:
236 από χοιρομητέρες
28 από κάπρους.
149 από παχυνόμενα

ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ		ΚΑΠΡΟΙ	
ΕΚΤΡ/ ΦΕΣ	ΔΥΝ / ΤΗΤΑ	ΕΚΤΡ / ΦΕΣ	ΔΥΝ / ΤΗΤΑ
1	35	19	2-8
1	40	6	10-20
2	50	1	38
3	60		
4	70		
3	80		
1	98		
2	100		
1	110		
1	120		
1	150		
1	180		
1	190		
1	220		
2	300		
1	730		
26	**3473**	**26**	**223**

Σφαγείο Παππάς ΑΒΕ Αριθμός δειγμάτων:**149**

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΟΥ ΧΟΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

Αριθμός καταγραμμένων χοιρομονάδων: **7**

Αριθμός χοιρομονάδων / Δυναμικότητα (αριθμός χοιρομητέρων ανά μονάδα),
Αριθμός χοιρομονάδων / Αριθμό κάπρων όπως φαίνεται στον πίνακα.

Συνολικός αριθμός δειγμάτων που πρέπει να ληφθούν από την Π.Ε.:
50 από χοιρομητέρες
7 από κάπρους

ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ		ΚΑΠΡΟΙ	
ΕΚΤΡ/ ΦΕΣ	ΔΥΝ / ΤΗΤΑ	ΕΚΤΡ / ΦΕΣ	ΔΥΝ / ΤΗΤΑ
1	15	7	2-10
1	40		
1	46		
1	47		
1	120		
1	180		
1	182		
7	**630**	**7**	**36**

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΟΥ ΧΟΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Αριθμός καταγραμμένων χοιρομονάδων: **18**

Αριθμός χοιρομονάδων / Δυναμικότητα (αριθμός χοιρομητέρων ανά μονάδα),
Αριθμός χοιρομονάδων / Αριθμό κάπρων όπως φαίνεται στον πίνακα.

Συνολικός αριθμός δειγμάτων που πρέπει να ληφθούν από την Π.Ε.:
171 από χοιρομητέρες
18 από κάπρους.

ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ		ΚΑΠΡΟΙ	
ΕΚΤΡ/ ΦΕΣ	**ΔΥΝ / ΤΗΤΑ**	**ΕΚΤΡ / ΦΕΣ**	**ΔΥΝ / ΤΗΤΑ**
1	15	18	1-10
1	20		
1	30		
2	50		
1	60		
1	70		
1	80		
1	85		
1	87		
1	90		
1	170		
1	190		
1	200		
1	220		
1	300		
1	320		
1	500		
18	**2537**	**18**	**79**

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΟΥ ΧΟΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Αριθμός καταγραμμένων χοιρομονάδων: **3**

Αριθμός χοιρομονάδων / Δυναμικότητα (αριθμός χοιρομητέρων ανά μονάδα),
Αριθμός χοιρομονάδων / Αριθμό κάπρων όπως φαίνεται στον πίνακα.

Συνολικός αριθμός δειγμάτων που πρέπει να ληφθούν από την Π.Ε.:
17 από χοιρομητέρες
3 από κάπρους.

ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ		**ΚΑΠΡΟΙ**	
ΕΚΤΡ/ ΦΕΣ	**ΔΥΝ / ΤΗΤΑ**	**ΕΚΤΡ / ΦΕΣ**	**ΔΥΝ / ΤΗΤΑ**
2	40	1	4
1	80	2	8
3	**160**	**3**	**20**

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΟΥ ΧΟΙΡΟΥ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Αριθμός καταγραμμένων χοιρομονάδων: **4**

Αριθμός χοιρομονάδων / Δυναμικότητα (αριθμός χοιρομητέρων ανά μονάδα), Αριθμός χοιρομονάδων / Αριθμό κάπρων όπως φαίνεται στον πίνακα.

Συνολικός αριθμός δειγμάτων που πρέπει να ληφθούν από την Π.Ε.:
24 από χοιρομητέρες
4 από κάπρους.

ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ		**ΚΑΠΡΟΙ**	
ΕΚΤΡ/ ΦΕΣ	**ΔΥΝ / ΤΗΤΑ**	**ΕΚΤΡ / ΦΕΣ**	**ΔΥΝ / ΤΗΤΑ**
2	40	4	3-6
1	65		
1	98		
4	**243**	**4**	**19**

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΟΥ ΧΟΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Αριθμός καταγραμμένων χοιρομονάδων: **20**

Αριθμός χοιρομονάδων / Δυναμικότητα (αριθμός χοιρομητέρων ανά μονάδα),
Αριθμός χοιρομονάδων / Αριθμό κάπρων όπως φαίνεται στον πίνακα.

Συνολικός αριθμός δειγμάτων που πρέπει να ληφθούν από την Π.Ε.:
103 από χοιρομητέρες
18 από κάπρους.

ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ		**ΚΑΠΡΟΙ**	
ΕΚΤΡ/ ΦΕΣ	**ΔΥΝ / ΤΗΤΑ**	**ΕΚΤΡ / ΦΕΣ**	**ΔΥΝ / ΤΗΤΑ**
1	5	18	1-5
1	7		
1	8		
6	10		
1	14		
1	18		
4	20		
3	30		
1	50		
1	250		
20	**582**	**18**	**39**

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΟΥ ΧΟΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ

Αριθμός καταγραμμένων χοιρομονάδων: **8**

Αριθμός χοιρομονάδων / Δυναμικότητα (αριθμός χοιρομητέρων ανά μονάδα), Αριθμός χοιρομονάδων / Αριθμό κάπρων όπως φαίνεται στον πίνακα.

Συνολικός αριθμός δειγμάτων που πρέπει να ληφθούν από την Π.Ε.:
76 από χοιρομητέρες
8 από κάπρους.

ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ		ΚΑΠΡΟΙ	
ΕΚΤΡ/ ΦΕΣ	**ΔΥΝ / ΤΗΤΑ**	**ΕΚΤΡ / ΦΕΣ**	**ΔΥΝ / ΤΗΤΑ**
1	50	8	4-14
1	70		
1	80		
1	100		
1	130		
1	135		
1	150		
1	240		
8	**955**	**8**	**63**

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΟΥ ΧΟΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

Αριθμός καταγραμμένων χοιρομονάδων: **54**

Αριθμός χοιρομονάδων / Δυναμικότητα (αριθμός χοιρομητέρων ανά μονάδα),
Αριθμός χοιρομονάδων / Αριθμό κάπρων όπως φαίνεται στον πίνακα.

Συνολικός αριθμός δειγμάτων που πρέπει να ληφθούν από την Π.Ε.:
205 από χοιρομητέρες
46 από κάπρους.

ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ		ΚΑΠΡΟΙ	
ΕΚΤΡ/ ΦΕΣ	ΔΥΝ / ΤΗΤΑ	ΕΚΤΡ / ΦΕΣ	ΔΥΝ / ΤΗΤΑ
6	2	46	1-10
2	3		
3	4		
8	5		
5	6		
1	7		
3	9		
6	10		
1	11		
3	12		
2	15		
2	19		
1	20		
1	22		
2	25		
1	27		
2	30		
1	37		
1	50		
1	60		
1	190		
1	350		
54	**1175**	**46**	**91**

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΟΥ ΧΟΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Αριθμός καταγραμμένων χοιρομονάδων: **16**

Αριθμός χοιρομονάδων / Δυναμικότητα (αριθμός χοιρομητέρων ανά μονάδα),
Αριθμός χοιρομονάδων / Αριθμό κάπρων:όπως φαίνεται στον πίνακα.

Συνολικός αριθμός δειγμάτων που πρέπει να ληφθούν από την Π.Ε.:
176 από χοιρομητέρες
15 από κάπρους.
873 από παχυνόμενα

ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ		ΚΑΠΡΟΙ	
ΕΚΤΡ/ ΦΕΣ	ΔΥΝ / ΤΗΤΑ	ΕΚΤΡ / ΦΕΣ	ΔΥΝ / ΤΗΤΑ
1	20	12	2-9
1	50	3	11-14
2	60		
1	100		
1	120		
3	150		
1	160		
1	170		
1	200		
2	220		
1	250		
1	685		
16	**2765**	**15**	**98**

Σφαγείο Δ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Αριθμός δειγμάτων: **378**
Σφαγείο ΦΑΡΜΑ ΕΦΥΡΑ Α.Β.Ε.Ε. » **495**

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΟΥ ΧΟΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Αριθμός καταγραμμένων χοιρομονάδων: **2**

Αριθμός χοιρομονάδων / Δυναμικότητα (αριθμός χοιρομητέρων ανά μονάδα),
Αριθμός χοιρομονάδων / Αριθμό κάπρων όπως φαίνεται στον πίνακα.

Συνολικός αριθμός δειγμάτων που πρέπει να ληφθούν από την Π.Ε.:
10 από χοιρομητέρες
2 από κάπρους.

ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ		ΚΑΠΡΟΙ	
ΕΚΤΡ/ ΦΕΣ	ΔΥΝ / ΤΗΤΑ	ΕΚΤΡ / ΦΕΣ	ΔΥΝ / ΤΗΤΑ
1	20	1	2
1	40	1	3
2	**60**	**2**	**5**

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΟΥ ΧΟΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Αριθμός καταγραμμένων χοιρομονάδων: **13**

Αριθμός χοιρομονάδων / Δυναμικότητα (αριθμός χοιρομητέρων ανά μονάδα), Αριθμός χοιρομονάδων / Αριθμό κάπρων όπως φαίνεται στον πίνακα.

Συνολικός αριθμός δειγμάτων που πρέπει να ληφθούν από την Π.Ε.:
71 από χοιρομητέρες
11 από κάπρους.
508 από παχυνόμενα

ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ		ΚΑΠΡΟΙ	
ΕΚΤΡ/ ΦΕΣ	**ΔΥΝ / ΤΗΤΑ**	**ΕΚΤΡ / ΦΕΣ**	**ΔΥΝ / ΤΗΤΑ**
1	1	11	1-9
2	2		
2	3		
1	4		
2	5		
1	10		
1	28		
1	100		
1	300		
1	500		
13	**963**	**11**	**22**

Σφαγείο Λ.ΤΣΙΚΑΚΗΣ-Γ.ΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Αριθμός δειγμάτων:**366**
Σφαγείο Ι. ΑΡΩΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.Κ » **142**

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΟΥ ΧΟΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αριθμός καταγραμμένων χοιρομονάδων: **56**

Αριθμός χοιρομονάδων / Δυναμικότητα (αριθμός χοιρομητέρων ανά μονάδα),
Αριθμός χοιρομονάδων / Αριθμό κάπρων όπως φαίνεται στον πίνακα.

Συνολικός αριθμός δειγμάτων που πρέπει να ληφθούν από την Π.Ε.:
507 από χοιρομητέρες
55 από κάπρους.

ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ		ΚΑΠΡΟΙ	
ΕΚΤΡ/ ΦΕΣ	ΔΥΝ / ΤΗΤΑ	ΕΚΤΡ / ΦΕΣ	ΔΥΝ / ΤΗΤΑ
2	25	52	1-10
1	27	3	12-18
1	28		
3	30		
2	40		
3	45		
1	48		
7	50		
1	65		
2	70		
1	75		
1	80		
3	90		
1	95		
1	100		
3	150		
2	160		
2	170		
5	180		
1	185		
1	195		
1	198		
2	200		
1	240		
2	250		
1	270		
1	300		
2	330		
1	370		
1	550		
56	**7511**	**55**	**289**

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΟΥ ΧΟΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Αριθμός καταγραμμένων χοιρομονάδων: **4**

Αριθμός χοιρομονάδων / Δυναμικότητα (αριθμός χοιρομητέρων ανά μονάδα), Αριθμός χοιρομονάδων / Αριθμό κάπρων όπως φαίνεται στον πίνακα.

Συνολικός αριθμός δειγμάτων που πρέπει να ληφθούν από την Π.Ε.:
25 από χοιρομητέρες
4 από κάπρους.

ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ		ΚΑΠΡΟΙ	
ΕΚΤΡ/ ΦΕΣ	ΔΥΝ / ΤΗΤΑ	ΕΚΤΡ / ΦΕΣ	ΔΥΝ / ΤΗΤΑ
1	24	4	2-7
1	25		
1	30		
1	109		
4	**188**	**4**	**15**

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΟΥ ΧΟΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Αριθμός καταγραμμένων χοιρομονάδων: **11**

Αριθμός χοιρομονάδων / Δυναμικότητα (αριθμός χοιρομητέρων ανά μονάδα), Αριθμός χοιρομονάδων / Αριθμό κάπρων όπως φαίνεται στον πίνακα..

Συνολικός αριθμός δειγμάτων που πρέπει να ληφθούν από την Π.Ε.:
112από χοιρομητέρες
13 από κάπρους.

ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ		ΚΑΠΡΟΙ	
ΕΚΤΡ/ ΦΕΣ	ΔΥΝ / ΤΗΤΑ	ΕΚΤΡ / ΦΕΣ	ΔΥΝ / ΤΗΤΑ
1	9	8	1-9
1	10	1	18
2	20	2	40
1	40		
1	45		
1	120		
1	320		
1	400		
2	800		
11	**2584**	**11**	**124**

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΟΥ ΧΟΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Αριθμός καταγραμμένων χοιρομονάδων: **35**

Αριθμός χοιρομονάδων / Δυναμικότητα (αριθμός χοιρομητέρων ανά μονάδα),
Αριθμός χοιρομονάδων / Αριθμό κάπρων όπως φαίνεται στον πόνακα.

Συνολικός αριθμός δειγμάτων που πρέπει να ληφθούν από την Π.Ε.:
129 από χοιρομητέρες
35 από κάπρους.

ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ		**ΚΑΠΡΟΙ**	
ΕΚΤΡ/ ΦΕΣ	**ΔΥΝ / ΤΗΤΑ**	**ΕΚΤΡ / ΦΕΣ**	**ΔΥΝ / ΤΗΤΑ**
5	5	35	1-5
7	6		
2	7		
4	8		
5	10		
1	11		
1	12		
1	14		
1	15		
1	19		
2	20		
1	30		
1	50		
1	55		
1	70		
1	80		
35	**559**	**35**	**61**

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΟΥ ΧΟΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ

Αριθμός καταγραμμένων χοιρομονάδων: **12**

Αριθμός χοιρομονάδων / Δυναμικότητα (αριθμός χοιρομητέρων ανά μονάδα),
Αριθμός χοιρομονάδων / Αριθμό κάπρων όπως φαίνεται στον πίνακα.

Συνολικός αριθμός δειγμάτων που πρέπει να ληφθούν από την Π.Ε.:
142 από χοιρομητέρες
16 από κάπρους.

ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ		**ΚΑΠΡΟΙ**	
ΕΚΤΡ/ ΦΕΣ	**ΔΥΝ / ΤΗΤΑ**	**ΕΚΤΡ / ΦΕΣ**	**ΔΥΝ / ΤΗΤΑ**
1	25	6	2-8
1	30	5	13-20
1	69	1	60
2	150		
1	175		
1	200		
3	250		
1	275		
1	970		
12	**2644**	**12**	**169**

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΟΥ ΧΟΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ

Αριθμός καταγραμμένων χοιρομονάδων: **110**

Αριθμός χοιρομονάδων / Δυναμικότητα (αριθμός χοιρομητέρων ανά μονάδα), Αριθμός χοιρομονάδων / Αριθμό κάπρων όπως φαίνεται στον πίνακα.

Συνολικός αριθμός δειγμάτων που πρέπει να ληφθούν από την Π.Ε.:
445 από χοιρομητέρες
109 από κάπρους.

ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ		ΚΑΠΡΟΙ	
ΕΚΤΡ/ ΦΕΣ	ΔΥΝ / ΤΗΤΑ	ΕΚΤΡ / ΦΕΣ	ΔΥΝ / ΤΗΤΑ
8	3	104	1-6
6	4	3	8
14	5	2	10
9	6		
6	7		
3	8		
1	9		
11	10		
3	12		
1	14		
16	15		
6	20		
4	25		
1	27		
1	28		
5	30		
2	40		
1	45		
3	50		
1	60		
1	70		
2	80		
1	90		
1	100		
3	150		
110	**2277**	**109**	**228**

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΟΥ ΧΟΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

Αριθμός καταγραμμένων χοιρομονάδων: **26**

Αριθμός χοιρομονάδων / Δυναμικότητα (αριθμός χοιρομητέρων ανά μονάδα),
Αριθμός χοιρομονάδων / Αριθμό κάπρων όπως φαίνεται στον πίνακα.

Συνολικός αριθμός δειγμάτων που πρέπει να ληφθούν από την Π.Ε.:
257 από χοιρομητέρες
27 από κάπρους.

ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ		ΚΑΠΡΟΙ	
ΕΚΤΡ/ ΦΕΣ	**ΔΥΝ / ΤΗΤΑ**	**ΕΚΤΡ / ΦΕΣ**	**ΔΥΝ / ΤΗΤΑ**
2	20	22	2-10
1	27	3	12-16
2	30	1	28
1	39		
3	40		
1	43		
1	55		
1	100		
1	110		
1	140		
1	150		
1	160		
1	165		
1	180		
2	200		
1	230		
1	260		
1	300		
1	380		
1	500		
1	850		
26	**4309**	**26**	**183**

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΟΥ ΧΟΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ

Αριθμός καταγραμμένων χοιρομονάδων: **49**

Αριθμός χοιρομονάδων / Δυναμικότητα (αριθμός χοιρομητέρων ανά μονάδα),
Αριθμός χοιρομονάδων / Αριθμό κάπρων όπως φαίνεται στον πίνακα.

Συνολικός αριθμός δειγμάτων που πρέπει να ληφθούν από την Π.Ε.:
606 από χοιρομητέρες
50 από κάπρους.
1.134 από παχυνόμενα

ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ		ΚΑΠΡΟΙ	
ΕΚΤΡ/ ΦΕΣ	ΔΥΝ / ΤΗΤΑ	ΕΚΤΡ / ΦΕΣ	ΔΥΝ / ΤΗΤΑ
1	12	37	1-10
3	30	11	11-20
2	50	1	27
1	51		
1	55		
1	60		
2	80		
1	85		
5	100		
1	120		
1	130		
1	140		
3	150		
1	155		
1	160		
2	170		
3	200		
1	247		
3	250		
1	263		
1	265		
2	300		
1	365		
3	400		
1	420		
2	450		
1	490		
1	586		
1	650		
1	750		
49	**10694**	**49**	**395**

Σφαγείο ΒΙΚΗ Α.Ε. Αριθμός δειγμάτων:**193**
Σφαγείο ΧΗΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε. » **596**
Σφαγείο ΔΕΣΦΙ » **152**
Σφαγείο ΒΕΖΖΩ » **193**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ

Αριθμός καταγραμμένων χοιρομονάδων: **14**

Αριθμός χοιρομονάδων / Δυναμικότητα (αριθμός χοιρομητέρων ανά μονάδα),
Αριθμός χοιρομονάδων / Αριθμό κάπρων όπως φαίνεται στον πίνακα.

Συνολικός αριθμός δειγμάτων που πρέπει να ληφθούν από την Π.Ε.:
133 από χοιρομητέρες
14 από κάπρους.

ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ		ΚΑΠΡΟΙ	
ΕΚΤΡ/ ΦΕΣ	**ΔΥΝ / ΤΗΤΑ**	**ΕΚΤΡ / ΦΕΣ**	**ΔΥΝ / ΤΗΤΑ**
1	20	11	2-10
1	30	1	14
1	45	2	15
2	85		
1	95		
1	97		
1	120		
1	130		
1	170		
1	195		
1	250		
1	395		
1	580		
14	**2297**	**14**	**115**

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΟΥ ΧΟΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Αριθμός καταγραμμένων χοιρομονάδων: **24**

Αριθμός χοιρομονάδων / Δυναμικότητα (αριθμός χοιρομητέρων ανά μονάδα),
Αριθμός χοιρομονάδων / Αριθμό κάπρων όπως φαίνεται στον πίνακα.

Συνολικός αριθμός δειγμάτων που πρέπει να ληφθούν από την Π.Ε.:
152 από χοιρομητέρες
21 από κάπρους.
298 από παχυνόμενα

ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ		ΚΑΠΡΟΙ	
ΕΚΤΡ/ ΦΕΣ	ΔΥΝ / ΤΗΤΑ	ΕΚΤΡ / ΦΕΣ	ΔΥΝ / ΤΗΤΑ
2	2	18	1-8
3	3	1	15
3	4	2	20
1	5		
1	8		
2	9		
1	10		
1	12		
1	18		
1	40		
3	50		
1	70		
1	100		
1	400		
1	450		
1	1800		
24	**3106**	**21**	**96**

Σφαγείο CRETA FARM Αριθμός παχυνόμενων:**298**

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΟΥ ΧΟΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ

Αριθμός καταγραμμένων χοιρομονάδων: **27**

Αριθμός χοιρομονάδων / Δυναμικότητα (αριθμός χοιρομητέρων ανά μονάδα),
Αριθμός χοιρομονάδων / Αριθμό κάπρων όπως φαίνεται στον πίνακα.

Συνολικός αριθμός δειγμάτων που πρέπει να ληφθούν από την Π.Ε.:
90 από χοιρομητέρες
23 από κάπρους.

ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ		ΚΑΠΡΟΙ	
ΕΚΤΡ/ ΦΕΣ	ΔΥΝ / ΤΗΤΑ	ΕΚΤΡ / ΦΕΣ	ΔΥΝ / ΤΗΤΑ
5	2	23	1-8
1	3		
4	4		
6	5		
2	6		
1	8		
1	9		
1	10		
1	12		
2	15		
1	21		
1	120		
1	200		
27	**481**	**23**	**43**

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΟΥ ΧΟΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ

Αριθμός καταγραμμένων χοιρομονάδων: **53**

Αριθμός χοιρομονάδων / Δυναμικότητα (αριθμός χοιρομητέρων ανά μονάδα),
Αριθμός χοιρομονάδων / Αριθμό κάπρων όπως φαίνεται στον πίνακα.

Συνολικός αριθμός δειγμάτων που πρέπει να ληφθούν από την Π.Ε.:
128 από χοιρομητέρες
31 από κάπρους.

ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ		ΚΑΠΡΟΙ	
ΕΚΤΡ/ ΦΕΣ	**ΔΥΝ / ΤΗΤΑ**	**ΕΚΤΡ / ΦΕΣ**	**ΔΥΝ / ΤΗΤΑ**
16	1	31	1-5
8	2		
11	3		
4	4		
6	5		
1	7		
1	9		
2	10		
1	12		
1	39		
2	50		
53	**298**	**31**	**42**

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΟΥ ΧΟΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθμός καταγραμμένων χοιρομονάδων: **70**

Αριθμός χοιρομονάδων / Δυναμικότητα (αριθμός χοιρομητέρων ανά μονάδα),
Αριθμός χοιρομονάδων / Αριθμό κάπρων όπως φαίνεται στον πίνακα.

Συνολικός αριθμός δειγμάτων που πρέπει να ληφθούν από την Π.Ε.:
421 από χοιρομητέρες
70 από κάπρους.

ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ		ΚΑΠΡΟΙ	
ΕΚΤΡ/ ΦΕΣ	ΔΥΝ / ΤΗΤΑ	ΕΚΤΡ / ΦΕΣ	ΔΥΝ / ΤΗΤΑ
1	3	67	1-10
2	4	1	13
2	5	1	15
2	6	1	20
1	7		
1	8		
8	10		
1	11		
2	12		
1	18		
8	20		
1	22		
2	25		
2	30		
2	35		
2	38		
2	40		
1	45		
4	50		
1	55		
6	60		
2	65		
2	70		
1	75		
2	80		
1	95		
2	120		
1	126		
1	140		
3	150		
1	165		
1	250		
1	300		
70	**3630**	**70**	**267**

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΟΥ ΧΟΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αριθμός καταγραμμένων χοιρομονάδων: **117**

Αριθμός χοιρομονάδων / Δυναμικότητα (αριθμός χοιρομητέρων ανά μονάδα),
Αριθμός χοιρομονάδων / Αριθμό κάπρων όπως φαίνεται στον πίνακα.

Συνολικός αριθμός δειγμάτων που πρέπει να ληφθούν από την Π.Ε.:
842 από χοιρομητέρες
120 από κάπρους.

ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ		ΚΑΠΡΟΙ	
ΕΚΤΡ/ ΦΕΣ	ΔΥΝ / ΤΗΤΑ	ΕΚΤΡ / ΦΕΣ	ΔΥΝ / ΤΗΤΑ
1	15	111	1-10
8	20	4	12-22
4	25	1	25
1	27	1	30
9	30		
1	35		
1	36		
14	40		
1	43		
4	45		
21	50		
2	55		
6	60		
1	65		
7	70		
1	75		
6	80		
1	90		
1	95		
10	100		
2	110		
1	115		
2	120		
1	125		
3	130		
4	150		
1	200		
1	300		
1	400		
1	450		
117	**8281**	**117**	**563**

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΟΥ ΧΟΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

Αριθμός καταγραμμένων χοιρομονάδων: **76**

Αριθμός χοιρομονάδων / Δυναμικότητα (αριθμός χοιρομητέρων ανά μονάδα),
Αριθμός χοιρομονάδων / Αριθμό κάπρων όπως φαίνεται στον πίνακα.

Συνολικός αριθμός δειγμάτων που πρέπει να ληφθούν από την Π.Ε.:
251 από χοιρομητέρες
69 από κάπρους.

ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ		ΚΑΠΡΟΙ	
ΕΚΤΡ/ ΦΕΣ	ΔΥΝ / ΤΗΤΑ	ΕΚΤΡ / ΦΕΣ	ΔΥΝ / ΤΗΤΑ
6	1	69	1-10
11	2		
3	3		
7	4		
3	5		
10	6		
5	7		
1	8		
4	9		
3	10		
1	12		
1	13		
2	15		
2	17		
1	19		
2	20		
1	25		
3	30		
1	37		
1	39		
1	45		
1	48		
1	52		
1	54		
1	95		
1	120		
2	125		
76	**1252**	**69**	**129**

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΟΥ ΧΟΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Αριθμός καταγραμμένων χοιρομονάδων: **5**

Αριθμός χοιρομονάδων / Δυναμικότητα (αριθμός χοιρομητέρων ανά μονάδα),
Αριθμός χοιρομονάδων / Αριθμό κάπρων όπως φαίνεται στον πίνακα.

Συνολικός αριθμός δειγμάτων που πρέπει να ληφθούν από την Π.Ε.:
30 από χοιρομητέρες
4 από κάπρους.

ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ		ΚΑΠΡΟΙ	
ΕΚΤΡ/ ΦΕΣ	ΔΥΝ / ΤΗΤΑ	ΕΚΤΡ / ΦΕΣ	ΔΥΝ / ΤΗΤΑ
1	10	3	1
1	20	1	5
1	23		
1	26		
1	120		
5	**199**	**4**	**8**

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΟΥ ΧΟΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ

Αριθμός καταγραμμένων χοιρομονάδων: **7**

Αριθμός χοιρομονάδων / Δυναμικότητα (αριθμός χοιρομητέρων ανά μονάδα),
Αριθμός χοιρομονάδων / Αριθμό κάπρων όπως φαίνεται στον πίνακα.

Συνολικός αριθμός δειγμάτων που πρέπει να ληφθούν από την Π.Ε.:
41 από χοιρομητέρες
8 από κάπρους.

ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ		ΚΑΠΡΟΙ	
ΕΚΤΡ/ ΦΕΣ	**ΔΥΝ / ΤΗΤΑ**	**ΕΚΤΡ / ΦΕΣ**	**ΔΥΝ / ΤΗΤΑ**
3	8	6	1-2
2	10	1	40
1	15		
1	700		
7	**759**	**7**	**49**

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΟΥ ΧΟΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Αριθμός καταγραμμένων χοιρομονάδων: **9**

Αριθμός χοιρομονάδων / Δυναμικότητα (αριθμός χοιρομητέρων ανά μονάδα), Αριθμός χοιρομονάδων / Αριθμό κάπρων όπως φαίνεται στον πίνακα.

Συνολικός αριθμός δειγμάτων που πρέπει να ληφθούν από την Π.Ε.:
79 από χοιρομητέρες
13 από κάπρους.

ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ		ΚΑΠΡΟΙ	
ΕΚΤΡ/ ΦΕΣ	ΔΥΝ / ΤΗΤΑ	ΕΚΤΡ / ΦΕΣ	ΔΥΝ / ΤΗΤΑ
1	12	6	2-10
1	27	2	20
1	35	1	45
1	45		
1	60		
1	70		
1	180		
1	330		
1	800		
9	**1559**	**9**	**112**

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΟΥ ΧΟΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ

Αριθμός καταγραμμένων χοιρομονάδων: **19**

Αριθμός χοιρομονάδων / Δυναμικότητα (αριθμός χοιρομητέρων ανά μονάδα), Αριθμός χοιρομονάδων / Αριθμό κάπρων όπως φαίνεται στον πίνακα.

Συνολικός αριθμός δειγμάτων που πρέπει να ληφθούν από την Π.Ε.:
79 από χοιρομητέρες
18 από κάπρους.

ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ		ΚΑΠΡΟΙ	
ΕΚΤΡ/ ΦΕΣ	ΔΥΝ / ΤΗΤΑ	ΕΚΤΡ / ΦΕΣ	ΔΥΝ / ΤΗΤΑ
1	2	18	1-8
4	5		
1	9		
3	10		
2	15		
2	20		
1	27		
4	30		
1	80		
19	**358**	**18**	**34**

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΟΥ ΧΟΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ

Αριθμός καταγραμμένων χοιρομονάδων: **21**

Αριθμός χοιρομονάδων / Δυναμικότητα (αριθμός χοιρομητέρων ανά μονάδα), Αριθμός χοιρομονάδων / Αριθμό κάπρων όπως φαίνεται στον πίνακα.

Συνολικός αριθμός δειγμάτων που πρέπει να ληφθούν από την Π.Ε.:
54 από χοιρομητέρες
21 από κάπρους.

ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ		ΚΑΠΡΟΙ	
ΕΚΤΡ/ ΦΕΣ	**ΔΥΝ / ΤΗΤΑ**	**ΕΚΤΡ / ΦΕΣ**	**ΔΥΝ / ΤΗΤΑ**
1	1	21	1-3
2	2		
3	3		
3	4		
3	5		
2	6		
1	7		
2	8		
2	15		
1	16		
1	30		
21	**152**	**21**	**27**

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2013

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:

- Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
- Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος	Ετήσια έκδοση	Τριμηνιαία έκδοση	Μηνιαία έκδοση
Α΄	150 €	40 €	15 €
Β΄	300 €	80 €	30 €
Γ΄	50 €	-	-
Υ.Ο.Δ.Δ.	50 €	-	-
Δ΄	110 €	30 €	-

Τεύχος	Ετήσια έκδοση	Τριμηνιαία έκδοση	Μηνιαία έκδοση
Α.Α.Π.	110 €	30 €	-
Ε.Β.Ι.	100 €	-	-
Α.Ε.Δ.	5 €	-	-
Δ.Δ.Σ.	200 €	-	20 €
Α.Ε.-Ε.Π.Ε.	-	-	100 €

- Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd-rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος	Έντυπη μορφή
Α΄	225 €
Β΄	320 €
Γ΄	65 €
Υ.Ο.Δ.Δ.	65 €

Τεύχος	Έντυπη μορφή
Δ΄	160 €
Α.Α.Π.	160 €
Ε.Β.Ι.	65 €
Α.Ε.Δ.	10 €

Τεύχος	Έντυπη μορφή
Α.Ε.-Ε.Π.Ε.	2.250 €
Δ.Δ.Σ.	225 €
Α.Σ.Ε.Π.	70 €
Ο.Π.Κ.	-

- Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.

- Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
- Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
- Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
- Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
- Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr - e-mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

02031621212130068

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004